! " # $ % & ' ( ) * ( + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 : ; < = > ? ) @ A B C D E F G -
T U V WXXYZZ[[YXZ\ ] ^ V___`abbcde`dfg
H I J K L M N O P Q R S # $ Ni V X\jkYZZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0.05 | / |

## :

MSDS

**4.1** :

**4.2** :

**4.3** :

**4.4** :

## :

**5.1** :

**5.2** :

**5.3** :

( MSHA/NIOSH )

**5.4** :

## :

**6.1** :

**6.2** :

**6.3** :

**8.3** :

US

AXBEK EN 14387

**8.4** :

EN 166 NIOSH

**8.5** :

EN 374 US F739 AS/NZS 2161.1

**8.6** :

:

MPa

/

PH mPa/s

(kg/s)

% V/V

10.4 :

: 

11.1 :

11.2 / :

11.3 / :

11.4 :

11.5 :

11.6 :

11.7 :

11.8 - :

11.9 - :

11.10 :

: 

12.1 :

12.2 :

12.3 :

12.4 :

12.5 :

:

13.1 :

.

13.2 :

:

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.1 UN :

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.2 :

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.3 :

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.4 :

IMDG,ICAO/IATA,ADR/RID 14.5 :

14.6 : C O

B

14.7 ɵ ɠ H ɟ ɻ L H ɑ

:

Ɋ

Ɋ ɠ

H

ɖz ɖʒ

H ɖƶ

H ts ʃ

tc

:

fŋ ls

ƚz ᵂ ᵂ ᑐ ʯ ʯʰ ʰ , ƚz ᵂ ᵂ j r ɹ

ɻ , , ƚz ᵂ ᵂ ʁ ƚz ᵂ ᵂ

, ƚz ᵂ ᵂ w y ' " , , ‘ , ’